

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены

и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Сочинском филиале

В. В. Чехвалова

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1769/30 «29» 04 2016 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной компании 2026г. в обществе с ограниченной ответственностью Детском оздоровительном комплексе «Дружба», расположенном по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Нижнее Макопсе, ул. Кольцова, д.17, вместимостью 850 мест.

Спальные корпуса: № 1 Литер А; № 2 Литер W, W1; №2а Литер X; №9 Литер Ц; №10 Литер И; №11 Литер Р; №12 Литер III; №14 Литер С; №15 Литер III; №17б Литер У, .

Коттеджи: №5 Литер И; №6 Литер О; №7 Литер П; №8 Литер К; №8а Литер Ж; №8б Литер К; №16 Литер С;

медицинский пункт Литер Д, кинотеатр Литер Ф, Ф1; столовая Литер В, В2; корпус №16 Литер С; корпус № 17 Литер Т.

Производство экспертизы начато: 14.04.2026г. в 14-00.

Производство экспертизы окончено: 27.04.2026г. в 10-00.

1. **Основание:** заявление директора общества с ограниченной ответственностью Детского оздоровительного комплекса «Дружба» от 14.04.2026г. (вх. 2462/469/ОИ от 14.04.2026г.), поручение ТО У Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи №178-п-23-2026 от 13.03.2026г. (вх. № 1798/218/ОИ от 23.03.2026г.).

2. **Заявитель:** общество с ограниченной ответственностью Детский оздоровительный комплекс «ДРУЖБА» (далее – ООО ДОК «Дружба»).

Юридический адрес: 354204 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кольцова (Лазаревский р-н), д. 17.

ИНН 2366015443

ОГРН1192375056389.

Фактический адрес: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Нижнее Макопсе, ул. Кольцова, д.17.

3. **Разработчик:** нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

Сочинский

филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Роз, 27

Продолжение: 2-19
Страницы №

167/35

4. Цель экспертизы: на соответствие требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III (п.3.11));
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII);
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел II (п.п.3,4,6), раздел IV(п.75);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел II (таблица 2.1.), раздел III (таблица 3.5.), раздел V (п. 98 (таблицы 5.34, 5.54)), раздел VI);
- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (разделы II, IV).

5. Перечень рассмотренных материалов:

- пояснительная записка от 13.04.2026г. № 23/2026;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет ИНН/КПП 2366015443/236601001 ОГРН 1192375056389;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-183554339 от 03.12.2025;
- копии правовых документов (выписки из ЕГРН: от 09.02.2026г. № КУВИ-001/2026-16563910 на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0103007:46; от 11.03.2019: спальный корпус №1 Литер А, общая площадь 1092,3 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103007:1065; спальный корпус № 2 Литер W, общая площадь 989,5 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103007:1046; спальный корпус № 2а Литер X, общая площадь 309,9 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103007:1067; спальный корпус № 4 Литер У, общая площадь 505,6 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103005:1362; спальный корпус № 5 Литер II, общая площадь 321,1 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103007:1127; спальный корпус № 6 Литер О, общая площадь 320,7 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103007:1129; спальный корпус № 7 Литер П, общая площадь 321,0 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103007:1131; спальный корпус № 8 Литер К, общая площадь 321,6 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103007:1050; спальный корпус № 8а Литер Ж, общая площадь 331,6 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103007:1021; спальный корпус № 8б Литер К, общая площадь 256,1 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103005:1367; спальный корпус № 9 Литер Ц, общая площадь 592,35 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103007:1043; спальный корпус № 10, Литер И, общая площадь 407,25 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103007:1060; спальный корпус № 11 Литер Р, общая площадь 404,75 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103007:1042; спальный корпус № 12 Литер III, общая площадь 714,3 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103007:1133; спальный корпус № 14 Литер С, общая площадь 241,0 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103007:1054; спальный корпус № 15 Литер III, общая площадь 241,0, кадастровый номер 23:49:0103007:1154; спальный корпус № 18 Литер У, общая площадь 256,1 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103005:1357; столовая, общая площадь 887,35 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103007:1119; кинотеатр, общая площадь 622,3 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103007:1051; танцплощадка, общая площадь 632,25 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103007:1044; Выписка из ЕГРН от 21.03.2019: медицинский корпус, Литер Д, общая площадь, 269,25 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103007:1045; столовая, павессы, общая площадь 891,2 кв.м., кадастровый номер 23:49:0103007:1059, договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды (договор аренды) № 4900004222, от 14.06.2007, дополнительное соглашение № 1 от 28.10.2013 к договору аренды № 4900004222 от 14.06.2007, дополнительное соглашение № 2 от 25.02.2014 к договору аренды № 4900004222 от 14.06.2007, дополнительное соглашение № 1 от 11.06.2017 к договору аренды № 4900004222 от 14.06.2007, договор аренды недвижимого имущества от 01.01.2024, договор передачи прав и обязанностей к договору аренды земельного участка от 01.03.2019, акт приема-передачи

- земельного участка по договору ООО «Логистический центр» и ООО «Платан» аренды 22.05.2024, договор субаренды земельного участка от 09.01.2024 между ООО «Платан» и ООО ДОК «Дружба»; отчет о характеристиках объекта недвижимости (земельный участок с Кадастровым номером 23:49:0103007:46);
- копия технических паспортов с инвентарным номером 38540 по состоянию на 24.12.2009 на следующие строения: сальный корпус № 1 Литер Б, № 2 Литер W, № 2а Литер X, № 4 Литер У, № 5 Литер Н, № 6. Литер О, № 7 Литер П, № 8 Литер К, № 8а Литер Ж, № 8б Литер К, № 9 Литер Ц, № 10 Литер И, № 11 Литер Р, № 12, № 14 Литер С, № 15 Литер Ц, № 18 Литер У, медицинский пункт Литер Д, кинотеатр Литер Ф, столовая Литер В;
 - копия приказа «О вступлении в должность директора ООО ДОК «Дружба»» от 24.09.2019;
 - копия приказа «О функционировании ДОК «ДРУЖБА» в период летней оздоровительной компании на 2026 № 01 от 15.01.2026;
 - копии технических паспортов с инвентарным номером № 38540 от 23.12.2009;
 - копия лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-23-01-014606 от 25.06.2020;
 - копия Санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность от 12.04.2021г. № 23.КК.09.000.М.000082.04.21г.;
 - копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с «Региональным оператором» АО «Крайжилкомресурс» № ЮЛ-8020 от 27.02.2020;
 - копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с «Региональным оператором» АО «Крайжилкомресурс» № ЮЛ-8020 от 27.02.2020г. (продолгован);
 - копия договора холодного водоснабжения с ООО «Вода и канализация» № 10000 от 14.04.2026;
 - копия договора энергоснабжения с ПАО «ТНС энергo Кубань» № 23020401184 от 13.03.2020;
 - копия договора на оказание возмездных услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-V классов опасности № 448-М от 18.02.2026 с ООО «Агентство «Ртутная безопасность»;
 - информационное письмо № 10 от 24.02.2026; канализации КУ-400 в ООО ДОК «ДРУЖБА» № 007 от 08.04.2026;
 - копия договора № 27 от 01.10.2019г. на прием сточных воды водоотведение с ООО «Логистический центр»;
 - копия договора возмездного на оказания услуг по дератизации и дезинсекции, акарицидной обработки с ООО «Профилактика» № 6/с от 05.02.2026;
 - копия контракта на поставку бутилированной питьевой воды № ТМ 41/24 от 24.06.2024 с ООО «Аквалэнд» (продолговывается каждый год);
 - копия договора на обработку и дезинфекцию кулеров № 401/1 от 04.04.2026 с ООО «Аквалайф»;
 - копия акта по обработке и дезинфекции кулеров от 08.04.2026 с ООО «Аквалайф»;
 - копия договора на лабораторные исследования в рамках программы, производственного контроля № 2814/26 от 21.01.2026 с Сочинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
 - программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий ООО ДОК «ДРУЖБА»;
 - копия договора на оказание услуг прачечной ИП Жадовской Н.А. № 0502 от 04.02.2026;
 - копия договора о проведении ревизии промывки и дезинфекции трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения от 14.04.2026 ООО «Вода и канализация»;
 - копия акта о проведении ревизии промывки и дезинфекции трубопроводов, хозяйственно-питьевого водоснабжения ООО «Вода и канализация»;
 - копия акта о проведении ревизии оборудования в столовой от 09.04.2026 ИП Пшеницын П.Ю.;
 - копия договора об оказании услуг по ремонту, очистки, и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха с ИП Пшеницын П.Ю. № 12 от 07.04.2026;
 - акт о проведении ревизии вентиляции столовой ИП Пшеницыным П.Ю. от 09.04.2026;
 - акт о проведении ревизии вентиляции прачечной ИП Пшеницыным П.Ю. от 09.04.2026;
 - копия договора от 01.02.2026г. на химчистку постельных принадлежностей с ИП Боровой В.Д.;
 - копия акта химчистки матрасов от 25.02.2026г.;
 - копия режима дня;
 - копия питатного расписания;
 - график заезда детей;

- копия примерного четырнадцатидневного меню на период «ЛЕТО» детей от 7 до 11 лет ООО ДОК «ДРУЖБА», утвержденное 01.04.2026, директором Вердиевым С.М.;
- копия примерного четырнадцатидневного меню на период «ЛЕТО» детей от 12 до 18 лет ООО «ДРУЖБА», утвержденное 01.04.2026, директором Вердиевым С.М.;
- копии документов об оценке (подтверждении) соответствия:
 - поставляемой питьевой воды (декларация соответствия ЕАЭС № RU.Д - RU.PA08.B.58540/23 срок действия с 11.10.2023 по 10.10.2028),
 - используемой одноразовой посуды для питьевых целей (декларация соответствия № РОСС RU.Д-RU.PA01.B.32233/22 срок действия с 09.09.2022 по 08.09.2026),
 - полимерного покрытия спортивной площадки (сертификат соответствия № РОСС RU.C-RU AK01.H05499/19 от 13.08.2019),
 - используемых дезинфицирующих средств («Сульфохлорантин-Д»: декларация о государственной регистрации продукции № РОСС RU.Д-RU.AД37.B.34907/20 от 16.09.2020);
 - применяемых строительных и отделочных материалов (эмаль акриловая водно-дисперсионная LINNIMAX АКВА: свидетельство о государственной регистрации продукции № ВУ.10.11.01.008.Е.000192.12.24 от 13.12.2024г.; смеси сухие строительные на цементном вяжущем т.м. Ceresit: свидетельство о государственной регистрации продукции № RU.77.01.34.008.Е.003171.12.19 от 10.12.2019г.; профиль полихлорвиниловый для оконных и дверных блоков KRAUSS: сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСН28.54722 с 10.06.2024 по 09.06.2027г.)
- протоколы испытаний (измерений), выполненные аккредитованным испытательным лабораторным центром (ИЛЦ) Сочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AB24, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015):
 - воды питьевой (холодной и горячей) №23-01-30/17944-26, №23-01-30/17953-26 от 27.04.2026г.,
 - микроклимата №127.26 хбм от 20.04.2026г.,
 - освещенности №127.26 хбо от 20.04.2026г.,
 - воздуха закрытых помещений №23-01-30/18730-01-26 от 27.04.2026г.;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования от 22.04.2026г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

Организация отдыха и оздоровления детей. ООО ДОК «Дружба» осуществляет деятельность на основании устава, утвержденного решением единственного участника от 16.09.2019 года и свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 06.08.2019г. (ИНН 2366015443, ОГРН 1192375056389).

В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-25-183554339 от 03.12.2025г., основным видом деятельности ООО ДОК «Дружба» является деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (ОКВЭД 85.41.91).

В ООО ДОК «Дружба» планируется осуществлять оздоровление детей и подростков в возрасте от 7 до 16 лет. Образовательная деятельность в организации не предусмотрена.

В соответствии с пояснительной запиской от 13.04.2026г. № 23/2026 для организации отдыха, досуга детей и их оздоровления в период летних каникул 2026г. на базе ООО ДОК «Дружба» запланировано функционирование лагеря с круглосуточным пребыванием (далее – Лагерь). Лагерь стационарный, сезонного функционирования.

Планируемое количество смен в Лагере – 4 (с 02.06.2026г. по 30.08.2026г.):

- 1 смена с 02.06.2026г. по 22.06.2026г. (21 дней);
- 2 смена с 25.06.2026г. по 15.07.2026г. (21 дней);
- 3 смена с 18.07.2026г. по 07.08.2026г. (21 дней);
- 4 смена с 10.08.2026г. по 30.08.2026г. (21 дней).

Продолжительность смен для отдыха и оздоровления детей составляет не менее 21 календарного дня, что допускается требованиями п. 3.11.2. СП 2.4.3648-20. Перерыв между сменами составляет не менее одних суток для проведения генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств и санитарной обработки помещений. Количество детей, планируемое к приему в Лагерь, не превышает проектную вместимость, максимальная загрузка – 850 человек в смену. Возраст детей – 7-16 лет. Режим пребывания детей в лагере – круглосуточный. Режим дня в период работы Лагеря утвержден приказом № 01 от 15.01.2026. Для детей в Лагере предусмотрено 5-и разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин).

Прием детей с ограниченными физическими возможностями из маломобильной группы населения в 2026 году не планируется, так как из-за сложного рельефа территории требуется обязательное сопровождение каждого ребенка-инвалида взрослым попечителем (родителем), что предполагает предоставление места для проживания попечителя (родителя). Также согласно представленной информации ООО ДОК «Дружба» на территории в 2026 году не планирует принимать детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (информационное письмо директора ООО ДОК «ДРУЖБА» № 01 от 15.01.2026).

Основные здания Детского оздоровительного комплекса «Дружба» построены: спальные корпуса: 2011г. - Литер А; 1962г. - литер Х; 1987г. - Литер W, W1; 1994г. - Литера И, Литер Р; здание медкорпуса – Литер Д 1981г., то есть детское оздоровительное учреждение введено в эксплуатацию до вступления в силу СП 2.4.3648-20, в связи с чем оценка условий размещения Лагеря проводится с учетом требований п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Земельный участок. Территория. ООО ДОК «Дружба» имеет собственную территорию - земельный участок площадью 71000 кв.м. Территория оздоровительного учреждения благоустроена, ограждена забором по всему периметру, озеленена, имеет наружное электрическое освещение. На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта.

Земельный участок учреждения размещен за пределами территорий промышленных предприятий и производств, санитарно-защитных зон промышленных объектов и производств, первого пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, санитарных разрывов от автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта. Согласно представленной пояснительной записки от 13.04.2026г. № 23/2026 по собственной территории учреждения не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения. Земельный участок сухой, проветриваемый, инсолируемый.

Главный въезд оборудован КПП в виде блока. Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое (асфальтобетонное, плиточное) покрытие, на момент обследования покрытие без дефектов.

Части участка свободные от объектов застройки (здания, открытые спортивные сооружения) и твердых покрытий озеленены газонами, кустарниками и деревьями. Согласно представленной пояснительной записки от 13.04.2026г. № 23/2026 на собственной территории учреждения отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, озеленение участка составляет более 60% территории, свободной от застройки, твердых покрытий, физкультурно-спортивных и игровых площадок.

Территория Лагеря спланирована с учетом функционального зонирования. Выделены жилая зона, физкультурно-оздоровительная зона, игровая зона и хозяйственная зона. Для встреч детей с посетителями, в том числе с родителями (законными представителями) выделена специальная зона. На собственной территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта.

Жилая зона (детей и персонала) представлена 17-ю спальными корпусами, расположенными обособлено от остальных зданий. Так же на территории расположены столовая, здание кинотеатра, танцплощадка, в каждом корпусе расположены индивидуальные тепловые пункты, работающие от электричества, беседки, физкультурно-оздоровительная зона.

Зона физкультурно-оздоровительных сооружений включает в себя, площадки для занятий физкультурой, оборудованные с учетом возраста детей: волейбольная, баскетбольная площадки, игровые, футбольное поле, бассейны. Футбольное поле и игровые площадки имеют натуральное покрытие (травяной покров), универсальная площадка с искусственным полимерным покрытием, документы об оценке (подтверждении) соответствия. Игровые спортивные площадки спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, доступных для влажной обработки моющими и дезинфекционными средствами, дефекты покрытия не выявлены. Документы об оценке (подтверждения) соответствия полимерных покрытий площадок имеются (сертификат соответствия № РОСС RU.С-RU АК01.Н05499/19 от 13.08.2019).

На территории ООО ДОК «ДРУЖБА» оборудованы четыре открытых детских бассейна, функционирующих в летний период времени. Бассейны оборудованы раздельными для мальчиков и девочек туалетами, раздевалками. Выделены индивидуальные места хранения верхней одежды, имеется помещения для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов. Количество индивидуальных мест хранения одежды в раздевалках не меньше 130% единовременной пропускной способности бассейна. Выход из душевых осуществляется непосредственно на обходную дорожку бассейна.

Плавательные бассейны оборудованы системами, обеспечивающими водообмен в ванпах бассейнов, в том числе рециркуляционной системой водообмена. Для обеспечения водообмена и удаления загрязненного верхнего слоя воды в конструкции ванн имеются переливные желоба. Очистка и обеззараживание воды в бассейнах рециркуляционного типа осуществляется методами, включающими фильтрацию с коагуляцией и ввод обеззараживающего агента, обеспечивающего качество воды в ванне бассейнов в соответствии с показателями и нормативами.

Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды располагаться в отдельных стоянках зданий. Для ванн установлена раздельная система водоподготовки. Системы, обеспечивающие водообмен в ваннах бассейна, оборудованы расходомерами, позволяющими определить количество рециркуляционной воды, подаваемой в ванну, а также количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванну. Основным методом обеззараживания воды, хлорирование, ввод обеззараживающего реагента происходит автоматическое дозирующим устройством. Система подачи воды в ванны оборудована кранами для отбора проб воды для исследования по этапам водоподготовки. Сброс воды из бассейнов, после промывки фильтров, с полов и обходных дорожек, от мытья стен и дна бассейнов осуществляется в канализацию. Присоединение ванн бассейнов к системе водоотведения осуществляется с воздушным разрывом, исключающим возможность обратного попадания стоков.

Договор на проведение лабораторного контроля воды бассейнов заключен с ИЛЦ Сочинского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

На день обследования бассейны не функционируют.

Для встречи детей с посетителями, в том числе с родителями (законными представителями), выделена специальная зона на территории оздоровительной организации.

Для сбора мусора на собственной территории оборудована контейнерная площадка, имеющая твердое водонепроницаемое покрытие, уклон для отвода дождевых вод, ограждение с трех сторон, обеспечивающие предупреждение распространения отходов за пределы площадки; на площадке установлено 3 мусоросборных контейнера; подъездный путь имеется, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Вывоз мусора осуществляется в соответствии с договором № ЮЛ-8020 от 27.02.2020 (продолгован) с региональным оператором АО «Крайжилкомресурс». На момент обследования территория учреждения убрана, содержится в удовлетворительном санитарном состоянии, скопление мусора отсутствует. На территории Лагеря не оборудованы надворные туалеты.

Для проведения противоклещевой обработки, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения в местах пребывания детей перед открытием Лагеря, заключен договор от 05.02.2026г. № 8/с с ООО «Профилактика» (номер лицензии в ЕРУЛ №Л064-00111-23/01479284).

Здания, помещения. Для проживания детей, находящихся на отдыхе и оздоровлении в ООО ДОК «Дружба» выделяются здания, строения, сооружения, помещения согласно проектной вместимости: расчет произведен с учетом норматива площади спальных комнат: не менее 4 кв.м на ребенка, в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21. Здания оздоровительной организации - капитальные строения. Часть зданий имеют подвальные и (или) цокольные этажи. В подвальных и цокольных этажах зданий не размещаются помещения для детей и молодежи, помещения для оказания медицинской помощи. Подвальные и цокольные помещения сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, не захламлены, наличие мусора – не выявлено.

При входах в здания оздоровительного учреждения оборудованы тамбуры или воздушнотепловые завесы.

Планировка зданий оздоровительной организации и набор помещений обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов, поточность технологических процессов соблюдена планировкой помещений, а так же расстановкой мебели и оборудования.

Набор помещений в стационарных спальных корпусах оздоровительной организации включает: холлы, коридоры, спальные комнаты, комнаты воспитателя, помещения дневного пребывания и досуговые комнаты, санитарно-бытовые помещения. Спальные комнаты раздельные для девочек и мальчиков. Для организации круглосуточного наблюдения за детьми предусмотрено проживание воспитателей в отдельно выделенных помещениях в спальных корпусах. Для хранения и размещения личных сумок, чемоданов и рюкзаков детей выделено специальное помещение (чемоданная) в здании Литер Ф, оборудованное стеллажами, площадью из расчета 0,2 кв.м/чел.

Таблица № 1. Характеристика спальных корпусов:

Корпус №, Литера	Общая площадь	Число этажей	Число спальных комнат для детей, площадью	Максимальное число проживающих в комнате
1 Корпус № 1 Литер А	1092,3 кв.м.	3	24 комнаты по 16,4 кв.м.	4 человек
			6 комнат по 10,5 кв.м.	2 человек
2 Корпус № 2 Литер W, W1	989,5 кв.м.	3	2 комнаты по 33,1 кв.м.	6 человек
			2 комнаты по 20,0 кв.м.	5 человек
			7 комнат по 17,9 кв.м.	4 человека
			11 комнат по 12,0 кв.м.	3 человека
				2 человека

				5 комнат по 10,0 кв.м.	
3	Корпус № 2а Литер Х	309,9 кв.м.	1	3 комнаты по 24,0 кв.м.	6 человек 4 человека
				8 комнат по 16-20 кв.м.	
4	Корпус № 4 Литер Д	505,6 кв.м.	2	8 комнат по 9,2 кв.м.	2 человека 3 человека 4 человека
				5 комнат по 12,8 кв.м.	
				8 комнат по 17,7 кв.м.	
5	Коттедж № 5 Литер Н	321,1 кв.м.	2	18 комнат по 12 кв.м.	3 человека
6	Коттедж № 6 Литер О	320,7 кв.м.	2	18 комнат по 12 кв.м.	3 человека
7	Коттедж № 7 Литер П	321,0 кв.м.	2	18 комнат по 12 кв.м.	3 человека
8	Коттедж № 8 Литер К	320,7 кв.м.	2	18 комнат по 12 кв.м.	3 человека
9	Коттедж № 8а Литер Ж	331,6 кв.м.	2	14 комнат по 17 кв.м.	4 человека
10	Коттедж № 8б Литер К	321,6 кв.м.	2	16 комнат по 16 кв.м.	4 человека
11	Корпус № 9 Литер Ц	592, 3 кв.м.	3	1 комната по 25,4 кв.м.	6 человек 5 человек 4 человека 2 человека 3 человека
				2 комнаты по 23,0 кв.м.	
				3 комнаты по 16,5 кв.м.	
				1 комната по 14,5 кв.м.	
				11 комнат по 15,5 кв.м.	
12	Корпус № 10 Литер И	407,2 кв.м.	2	2 комнаты по 16,4 кв.м.	4 человека 2 человека 3 человека 5 человек
				3 комнаты по 8,0 кв.м.	
				4 комнаты по 16,4 кв.м.	
				2 комнаты по 24,8 кв.м.	
13	Корпус № 11 Литер Р	404,7 кв.м.	2	1 комната по 8,0 кв.м.	2 человека
				4 комнаты по 15,3 кв.м.	

				КВ.М.	3 человека
				4 комнаты по 16,2 КВ.М.	4 человека
				2 комнаты по 25,6 КВ.М.	5 человек
14	Корпус № 12	714,3 кв.м.	2	8 комнат по 11,2 КВ.М.	2 человека
				20 комнат по 16,1 КВ.М.	3 человека
15	Корпус № 14 Литер С	241,0 кв.м.	2	8 комнат по 22,0 КВ.М.	5 человек
16	Корпус № 15 Литер III	241,0 кв.м.	2	8 комнат по 18,0 КВ.М.	4 человека
17	Корпус № 176 Литер У	256,1 кв.м.	2	12 комнат по 17,9 КВ.М.	4 человека

Исходя из требований таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21, где площадь спальных помещений предусматривается из расчета не менее 4м² на ребенка, корпуса ООО ДОК «Дружба» позволяют разместить 850 человек.

В местах общего пользования (холлах корпусов, столовой, медицинском блоке), а также в спальных комнатах установлены дозаторы с дезинфицирующим антисептическим средством.

Мебель, оборудование, инвентарь. Дети обеспечены игровой мебелью в соответствии с их ростом и возрастом; покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей: матрацем с намотасником, подушкой, одеялом, постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами для лица и для ног, а также банным. Количество комплектов постельного белья, намотасников и полотенец (для лица и для ног, а также банного) не менее 2 комплектов на одного человека.

Спальные комнаты оборудованы стационарными кроватями с твердым ложем, прикроватными тумбочками, столом, стульями по количеству проживающих, шкафами для раздельного хранения одежды и обуви детей, дополнительно установлены обувницы. Помещения обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей, количество столов и шкафов предусматривает возможность использования их всеми проживающими и возможность раздельного хранения вещей.

Вся мебель без дефектов и повреждений и имеет покрытие, позволяющее проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Помещения постоянного пребывания и проживания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (облучатель с рециркулятором закрытого типа «Дезар»).

Помещения гладильной расположено в отдельном здании на первом этаже, оснащено гладильными досками с утюгами, шкафами распашными с полками, напольными вешалками.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании Лагеря предусмотрены раздельные санитарные узлы для мальчиков и девочек, санузлы для персонала. Санузлы оборудованы закрывающимися туалетными кабинами с дверями и умывальниками. В туалетах для мальчиков установлены писсуары, отгороженные перегородками.

Количество санитарных приборов в санузлах для детей предусмотрено из расчета не менее: 1 унитаз на 16 мальчиков, 1 писсуар на 16 мальчиков, 1 умывальник на 5 мальчиков; 1 унитаз на 8 девочек 1 умывальник на 8 девочек. Нормативы количества и установки санитарных

приборов в Лагере для детей соблюдены в соответствии с разделом VI (таблица 6.4.) СанПиН 1.2.3585-21.

Санузлы оснащены мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги; умывальные оснащены мусорными ведрами, жидким мылом, электрическими сушилками для рук. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов. При умывальных раковинах в местах общего пользования имеются антисептические средства для рук. Душевые кабины отгорожены друг от друга перегородками, оборудованы душевыми поддонами, смесителями с душевой насадкой, местом для раздевания, с установленными настенными вешалками с крючками.

Вся используемая мебель, оборудование, инвентарь не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели, оборудования, инвентаря допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Организация питания детей. В рамках проведения летней оздоровительной компании, для детей, посещающих Лагерь предусмотрено 5-и разовое питание (завтрак (с увеличенной калорийностью), обед, полдник, ужин, второй ужин). Питание детей и подростков осуществляется в помещениях столовой (Литер В), общей площадью 1778,5,2 кв.м. Здание отдельно стоящее, одноэтажное здание капитального строения, без подвального и цокольного этажей, с раздельными входами: для посетителей, для персонала, для загрузки сырья. Для питания детей разработаны примерные 14-и дневные меню для возрастов 7-11 лет, 11 и старше. Меню утверждены генеральным директором ООО ДОК «Дружба» (п.п. 8.1.3., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пиццблок работает на сырье. Завоз продуктов на пиццблок осуществляется специализированным автотранспортом поставщиков. Для разгрузки продуктов, поступающих на пиццблок предусмотрена разгрузочная площадка с навесом. Продукты поступают по мере их реализации. На пиццблоке размещены помещения с холодильными камерами, кладовые, помещения персонала, вспомогательные помещения, санузлы, производственные помещения пиццблока, обеденный зал, умывальная, раздельные санузлы для мальчиков и для девочек.

Объемно-планировочные решения помещений пиццблока соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, исключаяющим встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала; имеются отдельные входы загрузки продуктов и выноса пищевых отходов. Пиццблок работает на сырье, имеет нормируемый состав помещений, на площадях которых размещено оборудование, обеспечивающее соблюдение точности технологических процессов:

- загрузочная площадка с овощной камерой, оборудование: деревянный подтоварник – 2шт., стеллаж металлический;
- склад сыпучих продуктов - 8.2 кв.м., оборудование: стеллажи металлический – 2шт., подтоварник – 4шт., гигрометр психрометрический;
- склад продуктов - 11.2 кв.м., оборудование: стеллажи металлический – 2шт, подтоварник – 4шт., холодильные шкафы средние температурные-3, холодильные шкафы низко температурные-2.;
- помещение для хранения и раскладки необработанных яиц, 7.0 кв.м, производственный стол-1шт, моечные ванны-4шт., емкость для обработки яиц, умывальная раковина;
- мясорыбный цех - 25.3 кв.м., оборудование: раковина для мытья рук, моечная ванна 2-х секционная, стол производственный – 5шт., шкаф холодильный-1шт., холодильник низко температурный-3шт., мясорубка электрическая-2шт., колода для рубки мяса-1шт., котлетоформовочный автомат-1шт., миксер планетарный, перфорированные;

- участок первичной обработки овощей овощного цеха-11.2 кв.м, оборудование: раковина для мытья рук, моечная ванна 2-х секционная, картофелечистка-1шт., овоцперезка, шкаф морозильным-1шт., стол производственный-2шт.;
- участок вторичной обработки овощей овощного цеха, оборудование: раковина для мытья рук, моечная ванна 2-х секционная, стол производственный – 2шт., шкаф холодильный – 2шт., овоцперезка электрическая – 2шт., холодильная камера для хранения полуфабрикатов -2шт;
- мучной цех- 18.9 кв.м, оборудование: раковина для мытья рук, моечная ванна 2-х секционная, стол производственный – 2шт., тестомесильная машина, мукопросиватель, пекарский шкаф;
- холодный цех – 9.7 кв.м, оборудование: раковина для мытья рук, моечная ванна 2-х секционная, стол производственный – 2шт., ларь шкаф холодильный – 2шт., овоцперезка 1шт., слайсер-1шт., весы, бактерицидный облучатель воздуха настенный;
- горячий цех-63.6 кв.м, с участком для нарезки хлеба, оборудование: раковина для мытья рук, моечная ванна, стол производственный – 5шт, шкаф для хранения хлеба, хлебoreзка электрическая, плита индукционная 6-х комфорочная-1шт., котел пицеварочный-3шт., сковорода электрическая-1шт., весы настольные, пароконвектомат-2шт., тележка-шпилька-2шт., теплоконтейнер-1шт., миксер, планетарный, два резервных электроводонагревателя;
- моечная для мытья кухонной посуды - 2.5 кв.м.,, оборудование: производственный стол, 2-х секционная моечная ванна (с объемом позволяющим полное погружение кухонной посуды) оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом, раковина для мытья рук, стеллаж металлический – 3шт., бак с крышкой для пищевых отходов;
- моечная для мытья столовой посуды-18.5 кв.м, оборудование: раковина для мытья рук, ванна моечная 1-секционная, ванна моечная 2-х секционная, ванна моечная 3-х секционная оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом,, посудомоечная машина (купольная), стол для пищевых отходов, тележка транспортировочная 2-х ярусная, бак с крышкой для пищевых отходов, стеллажи для чистой посуды;
- обеденный зал №1 – 370,8 кв.м, обеденный зал №2 – 207.6кв.м; (общая площадь – 578,4м) столы, стулья, умывальные раковины, электро и бумажные полотенца.
- линия раздачи, оборудование: мармит для 1-х блюд, прилавок-витрина тепловой для 2-х блюд, витрина охлаждаемая стол тумба-2шт.

Производственная мощность пищеблока позволяет готовить одновременно партию готовой продукции на 498 человек и реализовать ее в течение двух часов с момента приготовления.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы необходимым холодильным, моечным, технологическим оборудованием, инвентарем, кухонной посудой в соответствии с гигиеническими нормативами и обеспечивающих соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Технические средства, холодильное, моечное оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания и обеспечивающих условия хранения, изготовления и реализации пищевой продукции. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции используется раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, промаркированный разделочный инвентарь, многооборотные средства упаковки и кухонная посуда; разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции обрабатывается и хранится раздельно в производственных цехах; мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды, подносов для посетителей. Производственные столы для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами; покрытие стола для работы с

тестом (столешница) выполнено из дерева твердых лиственных пород. В холодном цехе установлен стол с охлаждаемой поверхностью.

Все складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, все холодильное оборудование (всего 6 шт, в т.ч. 2 низкотемпературных) оснащено контрольными термометрами, регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции ведется ежедневно на бумажном носителе. Ртутные термометры на пищеблоке не используются.

С целью профилактики инфекционных заболеваний, в холодном цехе, мясорыбном цехе, в цехе обработки яиц предусмотрена установка настенных бактерицидных ламп, в обеденном зале, на линии раздачи установлены облучатели закрытого типа с рециркуляторами «Дезар».

Кухонная посуда для приготовления и порционирования блюд выполнена из нержавеющей стали; инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную разметку; кухонная посуда с дефектами и механическими повреждениями на момент обследования не выявлена. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование закреплены за каждым цехом и промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой.

Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с гигиеническими нормативами: имеется посудомоечная машина, оборудовано достаточное количество моечных ванн, стеллажей для хранения чистой посуды, по одной моечной ванне в посудомоечных цехах оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом.

Пищевые отходы собираются в специально выделенные промаркированные емкости с крышками, которые хранятся в холодильной камере в помещении для пищевых отходов.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник, емкости с плотно закрывающимися крышками для суточных проб имеются.

Пищеблок оборудован исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, вентиляции и освещения, которые выполнены с учетом исключения риска загрязнения пищевой продукции.

Для персонала оборудованы бытовые помещения с индивидуальными шкафчиками для раздельного хранения личной и санитарной одежды и обуви, столами и стульями для приема пищи, санузлами (оборудованы унитазом с сиденьем, держателем для туалетной бумаги, мусорным ведром, раковиной для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды, жидким мылом, бумажными полотенцами), душевыми (оборудованы душевым поддоном со смесителем с душевой насадкой, с подводкой холодной и горячей воды, держателем для мыла, крючками для полотенец).

Питание детей предусмотрено в обеденном зале, вместимостью 498 посадочных мест, согласно пояснительной записки, питание будет осуществляться в 2-е смены. Площадь обеденного зала позволяет одномоментно организовать питание детей Лагеря в одну смену из расчета площади не менее 1,0 м² на одно посадочное место. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, на момент обследования вся мебель без дефектов и повреждений.

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава: тарелка для 1-х блюд – 1500 штук, тарелка для 2-х блюд – 1500 штук, стакан – 1500 штук, вилка – 1500 штук, ложка столовая – 1500 штук, ложка чайная – 1500 штук. Используемые столовые приборы (вилки, ложки) выполнены из нержавеющей стали, столовые приборы из алюминия на момент обследования не используются. Столовая посуда и приборы с дефектами и механическими повреждениями, деформированная посуда не используются.

Для соблюдения личной гигиены детей перед обеденным залом предусмотрена умывальная, в которой установлено 28 раковин для мытья рук детей, 6 настенных

электросушителей для рук, 2 диспенсера с антисептиком для рук. Жидкое мыло в наличии имеется. Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдены в соответствии с гигиеническими нормативами.

Питьевой режим детей в период функционирования Лагеря организован при помощи установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеры), предусмотренных в спальнях на каждом этаже спальных корпусов, в медицинских кабинетах.

Для питьевых целей используется бутилированная питьевая вода промышленного производства, расфасованная в 19-и литровые емкости. Поставка питьевой воды осуществляется в соответствии с договором № 41/24 от 24.06.2024 с ООО «Аквалэнд». Документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество поставляемой питьевой воды представлены (декларация соответствия ЕАЭС N.RU.Д• RU. PA08. В. 58540/23 срок действия с 11.10.2023 по 10.10.2028).

Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков (200000шт) и урны для использованных стаканчиков имеются; одноразовая посуда изготовлена из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией (декларация соответствия № РОСС RU.Д-RU.PA01.В.32233/22 срок действия с 09.09.2022 по 08.09.2026).

Кулеры размещены в местах, не подвергающихся попаданию прямых солнечных лучей. Мойка кулеров предусмотрена персоналом Лагеря. Техническое обслуживание и дезинфекция кулеров осуществляется поставщиком питьевой воды в рамках договора № 401/1 от 04.04.2026 с ООО «Аквалайф».

Медицинское обслуживание детей в период функционирования Лагеря будет осуществлять ООО ДОК «Дружба». Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-014606 от 25.06.2020, выданной Министерством здравоохранения Краснодарского края, Санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность от 12.04.2021г. № 23.КК.09.000.М.000082.04.21г

Медицинский пункт располагается в нежилом двухэтажном здании (Литер Д). Структура, состав, функциональное назначение и площади помещений определены мощностью и видами деятельности организации. Набор и площади помещений следующие: на первом. этаже кабинет врача педиатра – 17,3 кв.м., кабинет медицинской сестры – 14,4 кв.м., ожидальни – 15,6 кв.м., процедурный кабинет – 17,5 кв.м., помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря и хранения медицинских отходов – 16,1 кв.м., помещение персонала - 11,2 кв.м., санузел - 2,3 кв.м.

Изолятор расположен на втором этаже имеет отдельный изолированный вход. Набор помещений изолятора: боксированная палата № 1 (14,2 кв.м), № 2 (15,3 кв.м) на 2 койко-места каждая, боксированная палата № 3 (13,9 кв.м), № 4 (14,6 кв.м) на 2 койко-места каждая, боксированная палата № 5, 6, 7 – 14,8, 14,8 и 19,5 кв.м. на 2 койка-места каждая, 2-е буфетные. Боксы оборудованы индивидуальными санитарными узлами в каждой комнате. В буфетных изолятора оборудованы три моечные раковины для мытья столовой посуды и шкафы для ее хранения.

Медицинский кабинеты обеспечены необходимым медицинским оборудованием (стетоскоп, фонендоскоп, никфлюометр, увеличительная лупа с подсветкой, чемодан с укладкой для оказания медицинской помощи, весы напольные, ростомер, спирометр, зажимной инструмент, инструменты отгесняющие-зеркала, инструменты для оториноларингологии -зеркало, инструменты хирургические режущие стерильные в наборах –набор трахеотомии, ларингоскопы, катер внутривенный и урологический, трахиотамическая трубка, катер медицинский разового использования, одноразовые, шприцы, термометры бесконтактные, кислородный баллончик, холодильник для хранения инструментов, холодильник фармацевтический, процедурный столик, термометр бесконтактный, кушетка медицинская, коробки стерилизационные круглые с фильтрами, лоток металлический медицинский

почкообразный, лоток металлический медицинский прямоугольный, измеритель артериального давления, шкаф сухожаровой, набор пин, облучатель рециркулятор медицинский настенный «Armed», ширма медицинская, шкаф медицинский для расходного материала и для медикаментов, мебель). Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Имеется мягкий инвентарь, спецодежда, перчатки. Резиновые перчатки будут использоваться в работе разово.

В процедурном кабинете имеется необходимый набор емкостей для дезинфекции и сбора медицинских отходов класса Б и В. Для обеззараживания воздушной среды и поверхностей установлен бактерицидный облучатель, журнал учета его работы ведется в установленной форме. Установлена двухсекционная моченая ванна с подводкой горячей и холодной воды. Горячая вода обеспечивается от собственной котельной, имеется резервный источник горячего водоснабжения - электроводонагреватель. В палатах установлены кровати, обеспечены необходимым набором постельного белья. Для внутренней отделки помещений использованы материалы в соответствии с функциональным назначением помещений.

Отделка помещений (пол плитка, стены - плитка, покраска, потолок - окраска), поверхность стен, полов и потолков помещений гладкая, без дефектов, легкодоступная для влажной уборки и устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Санитарно техническое состояние помещений удовлетворительное.

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости и одноразовые пакеты белого цвета, сбор отходов класса Б осуществляется в многоразовые емкости и одноразовые пакеты желтого цвета, после дезинфекции в дезрастворах на рабочем месте. Емкости для сбора отходов промаркированы «Отходы. Класс А» и «Отходы. Класс Б». Имеется помещение для временного хранения отходов класса Б, где установлен промаркированный контейнер «Отходы. Класс Б». Вывоз медицинских отходов осуществляется по договору возмездного оказания услуг от 26.06.2024г. № 1718-М и ООО «Агентство «Ртутная безопасность» на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.

Бельевое хозяйство. Стирка постельного белья, полотенец, санитарной одежды осуществляется по договору от 04.02.2026г. №0502 между ООО ДОК «Дружба» и прачечной ИП Жадовской Н.А.

Согласно пояснительной записки от 13.04.2026г. № 23/2026 в учреждении в наличии имеется:

- Матрацы – 1600шт.;
- наматрасники (бязь 200/900см) – 2100шт.;
- набор постельного белья – 2500шт.;
- подушка ХБ (50/70), чехол полиэстер – 1600шт.;
- одеяло (140/205) – 1600шт.
- полотенце махровое для ног, полотенце махровое (50/90), полотенце махровое (70/140) – 3000шт.

Комплекты постельных принадлежностей – матрац, наматрасник, подушка, одеяло, постельное белье подвергаются обработке (химчистка или камерная обработка), согласно договора от 01.02.2026г. с ИП Боровая В.Д.

Транспортировка грязного белья в прачечную осуществляется в промаркированных мешках «Грязное белье» на специально оборудованных тележках, чистое белье через отдельный выход доставляется обратно в спальный корпус в промаркированных мешках «Чистое белье».

Грязное белье складывается в промаркированные мешки и доставляется транспортом ИП Жадовской Н.А. в прачечную, где временно хранится в кладовой грязного белья в закрытых баках. После стирки, сушки и глажки чистое белье хранится в кладовой чистого белья на закрытых стеллажах; выдача чистого белья организована так, что исключается его пересечение с грязным бельем.

Для хранения чистого и грязного белья предусмотрены отдельные помещения. Потоки выдачи чистого и грязного белья не пересекаются.

Внутренняя отделка помещений Лагеря выполнена в соответствии с их функциональным назначением, материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка спальных комнат, игровых помещений, помещений медицинского пункта, помещений столовой и пищеблока, вспомогательных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами (п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, и повреждений отделки, без признаков поражения грибом и следов протеканий.

Внутренняя отделка всех помещений Лагеря соответствует требованиям гигиенических нормативов и обеспечивает проведение влажной уборки и дезинфекции, на момент обследования не имеет дефектов, повреждений, признаков протечек и поражения грибом, что соответствует требованиям.

Применяемые строительные и отделочные материалы в учреждении используются при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия (эмаль акриловая водно-дисперсионная LINNIMAX АКВА: свидетельство о государственной регистрации продукции № ВУ.10.11.01.008.Е.000192.12.24 от 13.12.2024г.; смеси сухие строительные на цементном вяжущем т.м. Ceresit: свидетельство о государственной регистрации продукции № RU.77.01.34.008.Е.003171.12.19 от 10.12.2019г.; профиль полихлорвиниловый для оконных и дверных блоков KRAUSS: сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.54722 с 10.06.2024 по 09.06.2027г.)

Выборочно, с целью недопущения наличия в воздухе помещений для пребывания детей органических летучих соединений (формальдегида, гидроксибензола (фенол), стирола), которые могут выделяться из отделочных строительных материалов, мебели и накапливаться в воздушной среде помещений, выполнены исследования воздуха закрытых помещений в 3-х помещениях Лагеря (№№ 16, 22, 25). По результатам лабораторных испытаний (протокол исследований №23-01-30/18730-01-26 от 27.04.2026г.) содержание формальдегида, гидроксибензола (фенола), стирола в исследованных помещениях не превышает допустимые уровни, установленные гигиеническими нормативами.

Водоснабжение и канализация. Здания ООО ДОК «Дружба» оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения и канализации в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение и водоотведение централизованные, осуществляются в соответствии с договором от 14.04.2026г. № 10000 с ООО «Вода и канализация».

Горячее водоснабжение от электрических теплопососов, установленных в каждом корпусе. В случае отключения холодной воды на складе имеется запас бутилированной питьевой воды, на случай отключения горячей воды предусмотрено резервное водоснабжение, установлены водонагревательные устройства накопительного типа по 100л, в медицинском пункте и пищеблоке. Предусмотрен электрогенератор, на случай отключения электроэнергии.

Горячая и холодная вода подведена ко всем санитарным приборам в учреждении через смесители. Конструкция смесителей умывальных раковин на пищеблоке, в медицинском пункте обеспечивает исключение повторного загрязнения рук (установлены локтевые смесители). Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения медицинского блока, туалеты, душевые, умывальные, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, кружковые, игровые и спальные помещения.

По результатам проведенных лабораторных испытаний (протоколы испытаний №23-01-30/17944-26, №23-01-30/17953-26 от 27.04.2026г.) вода холодная и вода горячая, отобранная в помещениях образовательного учреждения (пиццблок, спальное помещение), по микробиологическим показателям (*Escherichia coli*, Колифаги, Обобщенные колиформные бактерии, Энтерококки, Общее микробное число (ОМЧ)) соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Бытовые стоки от санитарных приборов и производственные стоки от технологического оборудования пиццблока отводятся самотеком во внутриплощадочную сеть бытовой канализации. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). Моечные ванны на пиццблоке присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом. В производственных цехах пиццблока, а также в постирочном цехе прачечной на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов. На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Отопление, вентиляция и кондиционирование. Отопление от электрических теплоносителей, установленных в каждом корпусе, в период проведения летней оздоровительной компании система отопления в учреждении отключена. Представлено биметаллическими радиаторами отопления с защитными решетками. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей (деревянный массив, сталь).

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров. На момент обследования и в период проведения летней оздоровительной компании система отопления в учреждении отключена.

Вентиляция в зданиях ООО ДОК «Дружба» предусмотрена приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Каждая группа помещений в учреждении оборудована отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. Отдельные системы приточной вентиляции предусмотрены для спальных, здания кинотеатра, производственных помещений пиццблока, обеденного зала. Приточная вентиляция осуществляется приточными агрегатами. Вытяжная механическая вентиляция предусмотрена для актового зала, производственных помещений пиццблока, обеденного зала, медицинского пункта, санитарных узлов и помещений уборочного инвентаря, душевых.

Самостоятельные приточно-вытяжные системы с механическим побуждением предусмотрены, в столовой, на пиццблоке. В санузлах предусмотрена механическая вентиляция канальными вентиляторами.

В помещениях кинотеатра предусмотрена централизованная система кондиционирования воздуха, установлены фреоновые охладители воздуха. Источником получения холода являются компрессорно-конденсаторные блоки с воздушным охлаждением. В остальных помещениях с нахождением детей для поддержания оптимальных параметров микроклимата установлены сплит системы «тепло-холод». Внутренние блоки сплит систем установлены на стенах и перегородках под потолком. Наружные блоки сплит систем установлены на наружных стенах.

Система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений пиццблока оборудована отдельно от систем вентиляции помещений, не связанных с организацией питания, включая санитарно-бытовые помещения. Зоны производственных помещений и размещенное в них оборудование, являющиеся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла оборудованы локальными вытяжными системами.

Проветривание комнат, мест постоянного пребывания детей, мед. блока и т.д. осуществляется через двери и посредством окон с фрамужно-откидными механизмами. На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой; вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений.

Ревизия, очистка, обследование технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в помещениях учреждения и на

пищевые выполнены специализированными организациями согласно заключенным договорам (ИП Пшеницыным П.Ю.), акты технического состояния вентиляционной системы от 09.04.2026г., представлены. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

Проведены замеры параметров микроклимата в помещениях пребывания детей (игровые, спальные). По результатам замеров (протокол измерений №137.26 хбм от 24.04.2026г.), параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха) в измеренных помещениях соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Естественное и искусственное освещение. Во всех помещениях с нахождением детей, спортивных залах, обеденном зале, помещениях медицинского пункта, административных помещениях, раздевалках, душевых, санузлах, предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах зданий. Без естественного освещения эксплуатируются комнаты для хранения уборочного инвентаря и приготовления дез. средств, производственные и вспомогательные помещения прачечной.

В оконных проемах зданий установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года. Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена; санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые. Окна в спальнях, кружковых, игровых, административных помещениях оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника (жалюзи); окна, открываемые в весенне-летний период оснащены москитными сетками. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены светильники со светодиодными лампами (люминесцентные лампы в учреждении не используются). В каждом помещении используется один тип светильников с одинаковым световым излучением: «белый», или «естественно-белый». Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру, для светильников, установленных в спортивном и гимнастическом залах предусмотрена установка защитных решеток, в помещениях пищеблока, в душевых, помещениях для уборочного инвентаря и приготовления дез. растворов светильники имеют пылевлагопроницаемую конструкцию. В коридорах, рекреациях спального корпуса Лагеря дополнительно предусмотрено дежурное (ночное) освещение. Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов, декоративные элементы с яркой световой политрой на поверхности стен не используются. На момент обследования все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии (перегоревших ламп нет) и не содержат следы загрязнений.

Проведены измерения искусственной освещенности в помещениях пребывания детей (протокол измерений освещенности №137.26 хбм от 24.04.2026г.). Измеренные уровни общей освещенности соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Энергоснабжение учреждения осуществляется от городских сетей в соответствии с договором энергоснабжения с ПАО «ГНС энерго Кубань» № 23020401184 от 13.03.2020.

Организация санитарно-противоэпидемического режима. В соответствии с разработанным и утвержденным графиком генеральная уборка в помещениях Лагеря запланирована перед открытием 1-й смены (31.05.2026-01.06.2026г.), далее генеральная уборка будет проводиться в перерывах между сменами.

На каждом этаже спальных корпусов Лагеря, на пищеблоке, в медицинском пункте, кинотеатре, выделены помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, оборудованные раковиной для мытья рук,

поддонном со смесителем и душевой насадкой с подводкой холодной и горячей воды, шкафами для хранения моющих и дезинфицирующих средств.

Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, упорядоченно в специально выделенных помещениях спальных корпусов, без доступа детей. В местах приготовления дезрастворов имеются инструкции по их приготовлению. Запас дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) имеется не менее чем на 5 дней.

Уборочный инвентарь выделен и промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено помещение в каждом корпусе, исключая доступ к нему детей. Указанные помещения оборудованы поддонном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.

Для уборки спальных, коридоров (рекреаций), санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой, пищеблока, административных помещений выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением; уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря. На момент обследования уборочный инвентарь промывает, хранится в сухом и чистом виде.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства. Для дезинфекции поверхностей, оборудования, инвентаря используется дезинфицирующее средство «Сульфохлорантин-Д» (декларация о государственной регистрации продукции № РОСС RU.Д-РУ.АД37.В.34907/20 от 16.09.2020). Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах, в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

На пищеблоке моющие и дезинфицирующие средства, и рабочие растворы, предназначенные для уборки помещений, производственного и санитарного оборудования, используются в соответствии с инструкциями по их применению и хранятся в специально отведенных местах, исключая попадание в пищевую продукцию.

С целью недопущения появления в помещениях образовательного учреждения насекомых и грызунов, для проведения дезинсекционных, дератизационных работ, акарицидной обработки заключен договор от 05.02.2026г. № 6/с с ООО «Профилактика» (номер лицензии в ЕРУЛ №1064-00111-23/01479284). Проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий в помещениях учреждения запланированы на период с 27.04.2026г. по 30.04.2026г. На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены.

7. Вывод:

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной кампании 2026г. в обществе с ограниченной ответственностью Детском оздоровительном комплексе «Дружба», расположенном по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, п. Нижнее Макопсе, ул. Кольцова, д.17 (спальные корпуса: № 1 Литер А; № 2 Литер W, W1; №2а Литер X; №9 Литер Ц; №10 Литер И; №11 Литер Р; №12 Литер III; №14 Литер С; №15 Литер III; №17б Литер У, котельжи: №5 Литер Н; №6 Литер О; №7 Литер II; №8 Литер К; №8а Литер Ж; №8б Литер К; №16 Литер С; медицинский пункт Литер Д, кинотеатр Литер Ф, Ф1; столовая Литер В, В2; корпус №16 Литер С; корпус № 17 Литер Т), вместимостью

на 850 мест, соответствуют требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (разделы I, II, III (п. 3.11)); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» (разделы I-V, VIII); СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (раздел II (п.п. 3, 4, 6), раздел IV (п.75); СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел II (таблица 2.1.), раздел III (таблица 3.5.), раздел V (п. 98 (таблицы 5.34, 5.54)), раздел VI); СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (раздел IV).

Врач по общей гигиене



Г. К. Тахмазян